

〇〇するだけで錆が防げる！！

— 五光社メルマガVOL.28 —

五光社メルマガvol.28

いつもご愛顧いただき誠に有難うございます。

*今回ご紹介させて頂く製品は防錆製品になります。

この防錆製品は防錆剤の専門メーカーが開発した製品だけあってかなり優れております。使い勝手や防錆力、また耐環境にも優れていてREACHやRoHS指令にも適合しております。

皆様も取引先様から環境調査依頼をされていませんか？

安心、安全にお使い頂ける防錆剤！


詳しくは下記をご一読お願い致します。



連休前の防錆

工程間の防錆

結露からの錆を防ぐなら



結露からの防錆対策をしたいが？

- 1) 防錆油を吹きかけると後から落とすのが大変
- 2) 作業に手間をかけたくない
- 3) 高い費用をかけたくない
- 4) 対策箇所が見えない
- 5) 安全性も気にかかる

なんとシートを**被せる**だけで防錆効果が！！


そんな問題をコーテックの防錆フィルムが解決!!

大切な金属部品をVpCl-126 気化防錆シートがイオンバリアーを張って防錆します。

標準的な保管形態
結露により錆が発生



コーテック防錆フィルム
結露でも錆が発生していない




皆様方がご使用されている主要金属の、鉄、鋳物、アルミ、銅、真鍮等の金属は錆びやすいため、多くの神経を使われていると思います。錆の発生原因は結露によるものが多く、発生を防ぐにはエアコン等の寒暖差を無くすることが有効です。しかし多額の設備費、ランニングコストがかかります。今回ご紹介するコーテック防錆フィルムは、低コストで長期間の防錆が可能です。また、工場内や倉庫内で使用しても安全性、環境性が高いので安心して使用できます。その他、コーテック製品は500以上の製品が有るので錆にお困りの際は適した方法を選ぶこともできます。

★使用方法

・倉庫内の保管

防錆シートを被せる（アイデアで色々なカバーが可能）




ワークに被せる



パレットに中に入れる




パレットに角底袋を被せる



パレットにシートを被せる



パイプの入り口にシートを被せる




部品棚にシートを張る

・遊休機の保管

防錆シート被せる。防錆ストレッチで巻く



★製品種類（サイズ大きい物から小さいものまで用意しています）



防錆ジップロック



防錆ガゼット袋



防錆シート

<下記ビデオご覧ください！！>


- ・ [VpClテクノロジーの動画](#)
- ・ [VpClポリエステルバッグの動画](#)

★コーテックの防錆とは


・コーテックは気化防錆剤の世界ブランドです。1977年の創立時から世界的視野に立ち、様々な国で使用できる安全性の高い防錆剤を開発しています。効率的に錆を防ぐには、保管方法、製造工程、輸送方法の違いに対応した製品を用意する必要があります。これに対しコーテックは製品開発だけでなく、製品種類、使用方法などをアドバイスできるコンサルタント活動を進めています。

・コーテックの防錆イオンは、金属の陰極／陽極の±に引き寄せられ結合し薄膜を作ります。この膜が酸素と水分や酸などの汚染物質による外からの攻撃から守ります。またコーテックの防錆イオンは表面に付いている水分の内部に侵入し、表面やピンホール内部まで保護膜を張ります。ここが従来の油性や水性防錆コーティングとは根本的に違う所です。

- 油性防錆剤 (グリス、潤滑防錆剤)
金属表面に付着している水分を封じ込めるため内部からの錆が発生する。



- 気化防錆成分が水の分子を通過し金属に結合する。



★安全性、環境性

- ・防錆フィルムは米国食品規格FDAの認可品です。
- ・発がん性のある亜硝酸塩ベースではないので安心作業が可能
- ・リサイクルのでき廃棄が楽です。
- ・REACHやRoHS指令で規制されている物質は含んでいませんので海外送irimも簡単です。

★実績例

- ・航空機：ボーイングの機体、タービンエンジン
- ・自動車：基幹部品、治具、エンジン、ミッション
- ・重工：発電用タービン、船の軸、船舶エンジンパーツ
- ・工作機械：スペアパーツの輸送、保管、仕掛機器の防錆
- ・軍用：米軍、自衛隊

錆でお困りでしたら、ぜひ弊社にご相談ください。

お問い合わせはこちらから



Twitter



Youtube

ツイッター・ユーチューブ

配信しております！

お電話でのお問い合わせは下記へ！

【TEL:042-554-0224】